

PUMA 20 Z22

Der ATEX zertifizierte Industriesauger PUMA 20 ATEX Z20/Z22 II1/3D ist für besonders raue Arbeitsbedingungen und wenn mit schweren Materialien gearbeitet wird geeignet.

Er kann für mittelgroße zentralisierte Absauganlagen mit mehreren Absaugpunkten eingesetzt werden.

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten leitfähigen Edelstahlbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 verstärkten Rollen, mit denen er ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität sowie Sicherheit für den Bediener.









SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR
Тур	Seitenkanalverdichter
ATEX- Bescheinigung	II 1/3 D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
Spannung	400 V
IP	65
Max. Unterdruck	420 mBar
Unterdruck an der Ansaugöffnung	350 mBar
Max. Luftleistung	920 m³/h
Sicherheitsventil	serienmäßig

	MOTOR
Geräuschpegel	74 dB (A)
Frequenz	50/60
Leistung	20 HP
Schutzklasse	F
	PRIMÄRFILTER
Тур	PRIMÄRFILTER Filtertaschen
Typ Klasse EN 60335-2-69	
7.	Filtertaschen

	MASCHINE
Saugmund	100 Ø mm
Abmessung	85 x 155 cm
Gesamthöhe	198 cm
Gewicht	290 kg
Konischer Zyklon	Inklusive