

SC6500

# Beste Reinigung und Trocknung ihrer Klasse





Die SC6500 ist in vier verschiedenen Ausführungen verfügbar und erfüllt auch individuelle Bedürfnisse in Sachen Reinigung.



Ecoflex™-System (optional): Einfache Dosierung des Reinigungsmittels.



Zwei Seitenbesen (zylinderförmig) liefern eine randnahe Reinigung.



Kippbare Lenkeinheit für einfaches Einsteigen sowie ein ergonomisch gestalteter Fahrersitz für Sicherheit und Komfort.

# Neue Stufe

## der produktiven Großflächenreinigung

Die Scheuersaugmaschine Nilfisk SC6500 ist eine hochproduktive Maschine zum Schrubben und Trocknen von großen Außen- und Innenbereichen. Die SC6500 bietet, samt des einzigartigen Ecoflex™-Systems, die beste Reinigungsleistung ihrer Klasse.

Benutzerfreundlich für den Anwender – sogar bei schweren Reinigungsanwendungen – ist die SC6500 ideal geeignet für die Reinigung von Lagerhallen, großen Supermärkten, Flughäfen, Parkplätzen sowie Produktionsbereichen der Lebensmittel- und Schwerindustrie.

Nilfisk bietet vier verschiedene Versionen der Scheuersaugmaschine SC6500. Kunden können zwischen Schrubbbreiten von entweder 100 oder 130 cm wählen und zwischen einem Zylinder- oder Tellerbürstendeck für beide Größen. Alle vier Versionen bieten eine lange Laufzeit von bis zu 5 Stunden bei einer vollständig aufgeladenen Batterie. Auch die Gesamtbetriebskosten werden aufgrund des nachhaltigen Nilfisk Ecoflex™-Systems (optional) reduziert, welches Wasser und Reinigungsmittel einspart.

- **Produktiv:** Neuer geräuscharmer AC-Antrieb mit verbesserter Fahr- und Arbeitsgeschwindigkeit von 9 km/h
- **Wartungsfreundlich:** Neuer wartungsfreier Motor, hochwertiges Getriebe und gelb markierte Wartungspunkte
- **Benutzerfreundlichkeit:** One-Touch™-Bedienung, Farbkennzeichnung der Schlüssel und Wartungspunkte
- **Nachhaltig:** Vollständige Kontrolle von Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch mit nur einem Knopfdruck
- **Gebaut zum Arbeiten:** 265 Liter Tankkapazität und eine Arbeitszeit von bis zu 5 Stunden mit vollgeladener Batterie
- **Erfüllt individuelle Bedürfnisse:** Vier verschiedene Versionen, 2 Schrubbbreiten – 100 und 130 cm – mit entweder Zylinder- oder Tellerbürstendeck
- **Einfache Handhabung:** Optimierung der Schmutzwassertank-Verriegelung
- **Bessere Kontrolle und Ergonomie:** Optimierte Lenkkraft und ergonomisch verstellbare Lenksäule.
- **Sicherheit:** Optimierte Bremsleistung und Radlager, sowie neue Räder



# Die ideale Wahl

## für große Außen- und Innenbereiche



Das Ecoflex™-System ermöglicht eine flexible Reinigung mit der Option nur mit Wasser (ohne Zusätze von Reinigungsmittel) zu reinigen. Ein umweltschonendes und wirksames Reinigungsverfahren.

ecoflex™

### Technische Daten

Beschreibung	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
Artikel-Nr.	56414022	56414023	56414024	56414025
Spannung (V)	36	36	36	36
Aufnahmeleistung (W)	4100	4400	5220	4400
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	9000/6300	11700/8190	9000/6300	11700/8190
Schrubbreite (mm)	1000	1000	1300	1300
Max. Geschwindigkeit (km/h)	9	9	9	9
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	2x505	2 cyl.x974	3x432	2 cyl.x1184
Anpressdruck (kg)	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
Bürstendrehzahl (U/min)	240	630	225	630
Geräuschpegel (dB(A))	70	70	70	70
Abmessungen L x B x H (cm)	187x108x148	187x121x148	187x133x148	187x141x148
Gewicht (kg)	1266	1314	1312	1353
Betriebsgewicht (kg)	1460	1508	1506	1547

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

REINIGUNGSTECHNIK 4 YOU GMBH  
 Brünnerstraße 192 A, 1210 Wien  
 +43 925 24 81  
 Office@r4you.at  
 www.r4you.at

 Nilfisk