

T681

Holen Sie sich eine leistungsstarke Reinigung mit minimalem Aufwand, wenn Sie sich für die zuverlässige und vielseitige kleine Aufsitz-Boden-Scheuersaugmaschine T681 entscheiden.

Minimieren Sie die Bedienerschulung mit intuitiven Bedienelementen. Verbessern Sie die Produktivität mit einem breiten Schrubbpfad und einer großen Tankkapazität, ideal für die Reinigung mittlerer bis großer Räume wie Einzelhandelsgeschäfte, Krankenhäuser und Schulen.





Besonders manövrierfähig 🗸



Besonders robust 🗸



Unglaublich leise 🗸

SPEZIFIKATIONEN

T681	S cheibe	Scheibe	Zylindrisch
Arbeitsbreite	700 mm	850 mm	700 mm
Schrubbkopf und Wischgummi heben/senken	Unabhängige Aktuatoren	Unabhängige Aktuatoren	Unabhängige Aktuatoren
Fassungsvermögen des Lösungstanks	100 L	100 L	100 L
Spannung der Batterie	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)
Breite des Gummischrubbers	940 mm	1.089 mm	1.089 mm
Länge x Breite x Höhe	151 x 76 x 120 cm	151 x 91 x 120 cm	151 x 83 x 120 cm
Gewicht inkl. Batterie	336 kg	353 kg	339 kg
Akkulaufzeit (bis zu)	3.5 h	3.5 h	3.5 h
Geräuschpegel	75 dB	75 dB	75 dB
Max. Steigungswinkel der Maschine	16 %	16 %	16 %